

**ESTRUCTURA  
DE LAS  
REDES REGIONALES  
(BRANCHES)  
DE LA  
RED COCHRANE  
IBEROAMERICANA**



# ESTRUCTURA DE DE LAS REDES REGIONALES (BRANCHES) DE LA RED COCHRANE IBEROAMERICANA



Red Cochrane  
Iberoamericana

## Índice

- 1- Estructura general de la Red Cochrane Iberoamericana
- 2- Definición de las redes regionales
- 3- Estructura de las redes regionales
- 4- Reglamento de las redes regionales

### 1- Estructura general de la Red Cochrane Iberoamericana

La Red Cochrane Iberoamericana está integrada por el Centro Cochrane Iberoamericano (CCIb) y las entidades, tanto en forma de centro colaboradores o adheridos, así como las personas que participan en la misma desde cualquier país iberoamericano. Este documento define la estructura de la RCIb así como la distribución de funciones dentro de la misma.

### 2- Definición de las redes regionales

Las redes regionales (branches en inglés) tratan de mejorar la coordinación de actividades de la Red Cochrane Iberoamericana en cada región, así como mejorar la visibilidad a nivel de la Colaboración Cochrane internacional del trabajo que se estaba realizando en la de la Red Cochrane Iberoamericana (RCIb), así como descentralizar responsabilidades y mejorar nuestra interacción. Esto conlleva ciertas responsabilidades adicionales, pero también abre la oportunidad de mejorar nuestra forma de trabajar y la interacción entre los diferentes centros colaboradores y adheridos.

# ESTRUCTURA DE DE LAS REDES REGIONALES (BRANCHES) DE LA RED COCHRANE IBEROAMERICANA



## 3- Estructura de las redes regionales

Quedarían estructuradas las siguientes redes regionales:

- Red Regional del Cono Sur (a nivel internacional se denominará: Southern American Branch of the Iberoamerican Cochrane Centre): abarcaría Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.
- Red Regional Andina (a nivel internacional: Andean Branch of the Iberoamerican Cochrane Centre): abarcaría Colombia, Ecuador, Perú, y Venezuela
- Red Regional de América Central y el Caribe (a nivel internacional: Central American and Caribbean Branch of the Iberoamerican Cochrane Centre): abarcaría Costa Rica, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.
- Red Regional Mexicana (a nivel internacional: Mexican Branch of the Iberoamerican Cochrane Centre): abarcaría México.

Eventualmente podrían unirse la Red Cochrane Española y la Red Cochrane Portuguesa que se puedan constituir en estos dos países.

## 4- Reglamento de las redes regionales

- Cada red tendrá uno o más coordinadores regionales. El número dependerá del grado de desarrollo de cada una de las redes regionales y se decidirá de común acuerdo entre los Centros Colaboradores de la región y el Centro Cochrane Iberoamericano. En caso de haber más de un responsable de red, estos se distribuirán las tareas entre ellos.
- Estos cargos serán elegibles por un período de tres años, pudiendo ser renovados si se creyera conveniente siguiendo el mismo proceso de elección. La duración del cargo puede ser reducida o aumentada para favorecer la rotación de los miembros y/o los procesos de relevo.

# ESTRUCTURA DE DE LAS REDES REGIONALES (BRANCHES) DE LA RED COCHRANE IBEROAMERICANA



Red Cochrane  
Iberoamericana

- Funciones de los coordinadores regionales
  - Identificar oportunidades de generar sinergias y actividades conjuntas dentro de la región.
  - Valorar la inclusión de nuevos centros colaboradores o adheridos en su región, favoreciendo una mayor difusión de la Colaboración Cochrane y evitando la duplicidad de esfuerzos.
  - Reunirse de forma regular con el director del Centro Cochrane Iberoamericano, o con la persona en quién éste delegue, para coordinar las actividades de la Red Cochrane Iberoamericana.
  - Asistir a las reuniones de la Red Cochrane Iberoamericana (RCIb)
  - Representar, en las reuniones de la RCIb, a los centros colaboradores de su región que no hayan podido acudir.
  - Asistir, siempre que sea posible, a las reuniones de directores de Centros y branches de la Colaboración Cochrane Internacional.
  - Mantener como mínimo una reunión anual (de forma virtual o en persona) con los coordinadores de los centros colaboradores de la red para conocer necesidades y oportunidades.
  - Ayudar y orientar, en colaboración con el personal del Centro Cochrane Iberoamericano, a los centros colaboradores que presenten dificultades en cumplir sus funciones.
  - Garantizar el cumplimiento de los requisitos que de la Colaboración Cochrane (por ejemplo, cumplimentar de forma anual el monitoring form, mantener al día la información del personal adscrito a la red y colaboradores dentro de Archie, presentar las memorias anuales de la RCIb, respetar los principios de la Colaboración Cochrane...).

# ESTRUCTURA DE DE LAS REDES REGIONALES (BRANCHES) DE LA RED COCHRANE IBEROAMERICANA



Red Cochrane  
Iberoamericana

- Responsabilidades de los centros colaboradores y adheridos

- Ser Centro Adherido representa un nivel de adhesión genérico a la Red Cochrane Iberoamericana, sin asumir compromisos explícitos adicionales. Los Centros Adheridos pueden manifestar su voluntad de acoger en su seno o divulgar alguna actividad directa o indirectamente relacionada con la Colaboración Cochrane o de apoyar a las personas de aquella institución que sean miembros de la Colaboración Cochrane, pero sin más precisión de estas actividades.

- Ser Centro Colaborador representa un nivel de compromiso institucional más explícito e intenso. Reservado para las entidades que disponen de unos medios suficientes para asumir algunos compromisos explícitos para impulsar activamente las actividades de la Colaboración Cochrane en alguna área concreta. Uno de los requisitos para ser Centro Colaborador es designar, de común acuerdo con el director del Centro Cochrane Iberoamericano, una persona que actúe como Coordinador.

- Funciones de los coordinadores de los centros colaboradores

- Los coordinadores de los centros colaboradores tienen como principal función el cumplimiento de las responsabilidades de los Centros Colaboradores, asumidas en la firma del convenio con el Centro Cochrane Iberoamericano, y que incluyen una o más de las siguientes funciones:

- Ser punto de información sobre la Colaboración Cochrane (CC) en su área de referencia: atender un teléfono, fax y correo electrónico de contacto durante todo el horario laboral, mantener una página web, disponer de materiales divulgativos, mantener la base de datos de contactos y miembros de la región, etc.

- Organizar seminarios y actividades específicas de formación sobre la metodología de las revisiones sistemáticas, con disponibilidad de aula, sala de computación, etc.

# ESTRUCTURA DE DE LAS REDES REGIONALES (BRANCHES) DE LA RED COCHRANE IBEROAMERICANA



Red Cochrane  
Iberoamericana

- Dar estímulo, apoyo y asesoramiento metodológico a las personas que deseen participar en las actividades de la CC en su área de referencia.
- Hacer difusión activa de la CC en su área de referencia a través de conferencias, charlas, boletines, artículos, etc.
- Desarrollar y ejecutar estrategias para la identificación de los ensayos clínicos realizados en su área de referencia.
- Desarrollar proyectos de revisión y de investigación propios, relacionados con las revisiones sistemáticas.
- Desarrollar contactos y alianzas estratégicas con los distintos organismos públicos y entidades privadas de su área de referencia.
- Preparar, adaptar y/o traducir materiales Cochrane y desarrollar estrategias generales para su divulgación, en especial de la Biblioteca Cochrane Plus.
- Obtener financiación para el desarrollo de la Colaboración Cochrane en su ámbito de referencia y financiar la asistencia anual al Colloquium Cochrane de al menos un representante del centro colaborador.
- Asumir responsabilidades específicas en beneficio de la Red Cochrane Iberoamericana, cuando así sea conveniente y posible.

Centro Cochrane Iberoamericano  
[secret@cochrane.es](mailto:secret@cochrane.es)  
Telef. +34 - 93 291 95 27 / 26  
Fax +34 - 93 291 95 25

Consulte  
La Biblioteca Cochrane Plus: la  
mejor fuente de evidencia  
disponible en español:  
<http://www.bibliotecacochrane.net/>